

# Comment se porte le marché de la cocaïne?

Frank Zobel, Directeur adjoint, Addiction Suisse

*Initiative des villes pour la politique sociale, Conférence «Crack, cocaïne et autres:  
Comment le social et la sécurité peuvent travailler ensemble», St-Gall, le 23 mai 2025*

# Plan

- L'offre/le marché
- La demande/consommation
- Les problèmes
- Conclusions





# L'OFFRE/LE MARCHÉ

# Evolution du marché international de la cocaïne

- Augmentation de la production de cocaïne en Amérique du Sud avec possible surproduction y.c. baisse des prix (UNODC)
- Forte augmentation des volumes saisis dans les ports européens (EMCDDA/Europol) et de la pureté de la cocaïne sur les marchés finaux

## Europe hit by 'cocaine wave' sparking a rise in violence, Europol says

Estimation de la production (tonnes) de cocaïne en Amérique latine (UNODC)




# Monitoring local des produits (Lausanne)


- Transformation significative du marché
  - Hausse de la pureté moyenne en rue (~ 40% à ~70%)
  - Baisse des prix des « boulettes » (20 à 10 CHF)
  - Conséquence: prix de la cocaïne pure a dramatiquement baissé
- Grande accessibilité, produits plus « dosés » -> risques de « surdoses », problèmes cardiovasculaires, hallucinations, accidents, etc.

# Toile de fond

Estimation de  
l'évolution de la valeur  
le long de la route de la  
cocaïne (2016)



# Saisies de cocaïne en kg en Suisse (SPC 2017-2024)




## Conclusions offre/marché

- Transformation majeure de l'offre qui affecte aussi la Suisse
- Marché à forte valeur ajoutée avec de plus en plus de violences directes et indirectes (jusqu'ici surtout à l'étranger)
- Baisse des prix, hausse de la pureté => plus grande accessibilité, potentiel pour plus de risques et de problèmes
- Police saisit parfois de grandes quantités mais celles-ci ne représentent qu'une petite partie du volume disponible
- Réseau de trafiquants et de vendeurs flexibles, adaptatifs et motivés => pression de l'offre

# LA CONSOMMATION

## Evolution de la prévalence de la consommation de cocaïne en Suisse et dans les pays voisins (15-64 ans, dernière année)





# Populations spécifiques

## Studie zu Drogenkonsum in Zürich


### Ein Viertel der Jungen konsumiert Kokain – und mehr als die Hälfte verheimlicht es

In wenigen Jahren hat sich der Kokainkonsum verdoppelt. Fast jede vierte Person im Alter von 24 Jahren hat die Droge in den vergangenen drei Monaten geschnupft.

Graphique 1 : prévalence à 12 mois de la consommation de différentes substances dans l'échantillon total (n= 2614 / indications en %, avec nombre de réponses valables)




## ECS - Produits consommés



## Nombre de personnes et volumes consommés


- Très grande variété de profils sociaux et de niveaux de consommation pour la cocaïne
- Schématiquement, on peut distinguer 3 catégories (2016):
  1. Les personnes qui consomment (sniffent surtout) occasionnellement (env. 80%)
  2. Les personnes qui consomment de manière intensive (env. 10%)
  3. Les personnes marginalisées/vulnérables qui consomment (fument et/ou injectent surtout) de manière intensive (env. 10%)
- On estime que la première catégorie consomme env. 20%, les deux autres ensemble 80% du volume de cocaïne




## Analyse des eaux usées: attention!

- Mesure objective mais qui dépend aussi
  - Du réseau des eaux usées (vitesse, bassins, etc.)
  - Des raccordements à la station d'épuration (quartiers, communes) et des populations mobiles (frontaliers, pendulaires, voyageurs (aéroport))
  - Du taux de pureté des substances et de la méthode de consommation (sniff > injection > fumée (crack))
  - Etc.
- Donne une indication sur
  - Le volume consommé par une population
  - Ne dit rien sur femmes/hommes, jeunes/vieux, petits consommateurs/grands consommateurs (!)


## Vingt villes européennes avec les charges de benzoylécgonine les plus élevées (SCORE 2024) + neuf villes suisses non-participantes (DroMeDario et MonitorStup)



## Evolution benzoylecgonine/1000 habitants (Score, 4 villes suisses)



## Charges d'AEME en 2023/2024 dans 13 villes suisses (DroMeDario et MonitorStup)




## Conclusions consommation

- Indication d'une consommation limitée et assez stable en population générale, mais la majorité des pays voisins ont des prévalences plus élevées et une tendance à la hausse plus marquée
- Des études auprès de populations spécifiques montrent des prévalences de consommation parfois très élevées
- Les eaux usées suggèrent que nos villes (grandes et petites) connaissent une consommation élevée en comparaison internationale
- Ce constat semble surtout lié aux personnes qui consomment de manière intensive => probable prévalence comparativement élevée de l'usage problématique en Suisse

# LES PROBLÈMES

# Admissions en traitement (act-info)

Admissions en traitement dans les institutions spécialisées, indexées (2013-2023)




Estimation (2024)  
 ~ 3'600 pers. en traitement spécialisé avec cocaïne comme problème principal.  
 ~ 12'800 pers. en traitement spécialisé pour consommation d'opioïdes ou d'alcool avec un problème secondaire avec la cocaïne.  
 => au moins 16'000 personnes avec un problème de cocaïne en traitement spécialisé en Suisse (2024)

Remarque: seulement les institutions participant de manière continue à act-info.

Source: act-info (Krizic et al., 2024)




# Séjours hospitaliers pour des troubles liés à la cocaïne (Obsan)



# Dénonciations pour conso de cocaïne / héroïne


Consommation de cocaïne: infractions à la Loi sur les stupéfiants (1990-2024)



Remarques: en 2009, la méthode de collecte des données a été modifiée; les catégories crack et feuilles de coca ne sont pas contenues dans la figure.

Source: OFS, 2025

Consommation d'héroïne: infractions à la Loi sur les stupéfiants (1990-2024)



Remarques: en 2009, la méthode de collecte des données a été modifiée; les catégories méthadone et autres opioïdes ne sont pas incluses.

Source: OFS, 2025

## Conclusions problèmes

- On manque de données pour bien mesurer l'évolution des problèmes sanitaires, sociaux et sécuritaires liés à la consommation de cocaïne/crack (p.ex. décès)
- Il y a une forte hausse des traitements et séjours hospitaliers liés à la cocaïne comme problème principal ou secondaire (avec alcool et/ou héroïne)
- Il y a beaucoup de dénonciations liées à l'usage de cocaïne/crack => quelles en sont les conséquences ?

## LE MOT DE LA FIN

## Conclusions

- Situation critique liée notamment à des changements externes et qui rappelle la situation avec l'héroïne dans les années 1980
- Presque tous les indicateurs vont dans la mauvaise direction
- Pas de solution(s) simple(s) mais possibilité de mettre à jour la politique des 4 piliers (comprendre, collaborer, évaluer)
- On gagnerait à avoir plus de données sur la consommation (intensive) de cocaïne et à davantage échanger avec les pays voisins

# MERCI POUR VOTRE ATTENTION

## L'équipe MonitorStup

Frank Zobel & Robin Udrisard, *Addiction Suisse*

Pierre Esseiva, Emilia Gianola, Livia Andrani, Nikola Saric, Margot Forterre,

Guillaume Grenier & Quentin Rossy, *Ecole des Sciences Criminelles/UNIL*

Sanda Samitca, *CEESAN/Unisanté*